

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire  
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة  
Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé



# Recueil des Abstracts

7èmes JOURNEES SCIENTIFIQUES  
DE L'ATRSS

Université de Bechar, 04 et 05 Mai 2014

Evaluation Finale des Projets PNR santé 2011

# Sommaire

## COMMUNICATIONS ORALES

INTERACTION STRESS OXYDATIF ET SYNDROME METABOLIQUE : INTERET D'EVALUER LE MANGANESE ET LE HROME DANS LE SUIVI THERAPEUTIQUE DU PATIENT DIABETIQUE.....	07
CYTOKINES ET MONOXYDE D'AZOTE : MECANISMES IMMUNO-INFLAMMATOIRES ET ACTION THERAPEUTIQUE DANS L'UVEITE DE BEHCET.....	08
ACTIVITE DE LA MMP2 PLASMATIQUE CHEZ LES SUJETS AVEC SYNDROME CORONARIEN AIGUE.....	09
MACROBIOPSIE MAMMAIRE STEREOTAXIQUE.....	10
VIEILLESSE ET MALADIES CHRONIQUES : LES USAGES SOCIAUX DU CORPS.....	11
PEVALENCE DE L'OBESITE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS SCOLARISES DANS L'OUEST ALGERIEN.....	12
DETECTION AVANCEE DU CANCER DU SEIN PAR IMAGERIE MICRO-ONDES.....	13
EXTRACTION DE CONNAISSANCES RELATIVES AUX FACTEURS DE RISQUE DU CANCER DU SEIN INFLAMMATOIRE ET NON INFLAMMATOIRE.....	14
LA PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE DES FEMMES ATTEINTES D'UN CANCER DU SEIN ET DU COL.....	15
ACTIVATION DE BIOMARQUEURS DE LA VOIE DE SIGNALISATION EGFR DANS LES CANCERS COLORECTAUX METASTATIQUES.....	16
EXPOSITION AU STRESS PSYCHOSOCIAL EN MILIEU PROFESSIONNEL.....	17
LA MALADIE DE PARKINSON ET FACTEURS DE RISQUE PROFESSIONNELS ET ENVIRONNEMENTAUX : ENQUETE CAS-TEMOINS A L'OUEST ALGERIEN.....	18
SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX FUMEEES DE SOUDURE.....	20
DEPISTAGE DES EPAISSISSEMENTS PLEURAUX CHEZ DES TRAVAILLEURS EXPOSES A LA POUSSIERE DE TABAC EN ENTREPRISE.....	21
GESTION DE L'HOPITAL. ETUDE DES CONFLITS ENTRE PRATICIENS MEDICAUX ET GESTIONNAIRES ADMINISTRATIFS.....	23
EVALUATION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES CHEZ LES CORONARIENS APRES LEUR REINSERTION PROFESSIONNELLE.....	24
BRUIT (NUISANCE SONORE): COGNITION /LANGAGE /AUDITION :SANTÉ UNIVERSITAIRE ET SANTÉ PUBLIQUE.....	25
ETUDE DE L'IMPACT DES STRATEGIES DE RESSOURCES HUMAINES SUR LA PERFORMANCE DES SALARIES ÂGES A L'HÔPITAL : Le cas de CHU de SIDI BEL ABBES.....	26
MODELISATION ET SIMULATION DU SYSTEME CARDIOVASCULAIRE.....	27

## EXPOSITION AU STRESS PSYCHOSOCIAL EN MILIEU PROFESSIONNEL

KANDOUCLC<sup>(1)</sup>, BELHADJ.Z<sup>(1)</sup>, KANDOUCL.A.B<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Laboratoire de recherche en environnement et santé, Université de Sidi Bel-Abbès

Projet ATRSS Code : 18/01/02/05/132

### Introduction:

Les objectifs de ce travail consistent : à évaluer l'importance de la souffrance psychique des employés du secteur tertiaire d'une ville de l'Ouest Algérien, de déterminer les facteurs qui lui sont associés et de mettre en point une prévention de fond et efficace.

### Matériel et méthode:

Des questionnaires standardisés ont été soumis à 753 employés. ces questionnaires comprennent 3 rubriques : 1. Une fiche socio professionnelle (21items), 2.Maslach Burn out Inventory: MBI (22items), 3.Job Personal Interaction Scale : JPIS 35 questions portant sur la perception de l'environnement de travail par l'individu. L'analyse des données est réalisée à l'aide du logiciel SPSS, En univariée (chi-deux de Pearson, corrélations) et en multivariée (régression logistique).

### Résultats et discussion:

Le taux de réponse est de 78,75%, l'âge moyen  $38,42 \pm 8,26$ , sexe ratio 1,1 (prédominance féminine).

Du Burn out est retrouvé dans 23,6% des employés. Après régression logistique et parmi les principaux déterminants sociaux de la souffrance psychique seule la prise de médicaments pour calmer les douleurs ( $p=0,0002$ ) est restée significative. Concernant les déterminants « professionnels », le mode partiel de travail était significatif (0,004). Pour les modérateurs de stress l'analyse multivariée retenait deux sous échelles défavorables : la formation ( $p<0,01$ ) et les conflits de valeurs et valeur perçue ( $p=0,02$ ).

La prévalence de la souffrance psychique dans le secteur tertiaire est élevée. Les actions de prévention pour réduire ou éliminer les facteurs d'impact identifiés toucheront directement l'environnement et la source de travail.